FICHA TÉCNICA

Bactericida WC. Desinfectante de superficies.

Propiedades:

Elimina los microorganismos patógenos. Proporciona un elevado nivel higiénico. Evita la incrustación de cal. Efecto ambientador. Evita molestias y crea sensación de limpieza.

Modo empleo:

Dosificación automática: mediante el accesorio SANIMATIC se dosifica la cantidad necesaria de producto con cada pulsación de agua. Dosificación manual: Verter en el interior del inodoro o del urinario, frotar y dejar actuar el producto. SUELOS Y SUPERFICIES LAVABLES. Dosificar 2-5% de producto en agua. Fregar del modo habitual. Zonas no alimentarias: no precisa aclarado. Superficies que puedan entrar en contacto con alimentos: deberá aclararse la superficie con agua abundante. Eficacia desinfectante. Producto diluido en agua al 5%. Tiempo de contacto: 5 minutos.

Formatos ventas: 360 ml - 0,5-5 l

Aplicaciones:

Indicado para:

Baños, aseos y servicios. Inodoros y sanitarios.

Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Centros comerciales. Oficinas. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. Centros de ocio. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

Dosis:

Inodoros y urinarios

Listo para usar

50 ml/l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Rosa
Olor:	Floral
Densidad:	1,01+-0,01
pH:	3

Acreditaciones:

Composición cualitativa:

Composición:. Cloruro de didecildimetilamonio 3%. Ácido glicólico 7%. Excipientes y disolventes csp 100 %.

Registros:

Uso ambiental: 14-20-06872. ROESP 0075CAT-EB

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

SUCITESA PROFESSIONAL CLEANING
Comadrán 39 nave A6 · Pl Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com · ventas@sucitesa.com · T. 902 121 411

AENOR ER-0283/1997 · AENOR COS-0001/2012 · AENOR GA-2004/0275

Código:	800303
Versión/Fecha:	13 / 29/05/2019
Idioma:	ESP
Página :	1 / 2

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Líquido. Bactericida. Cumple la norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad . No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Modo de empleo desinfección de contacto: superficies mediante bayeta o fregona con el producto diluido en agua al 5% y mediante dosificación manual o automática con el producto puro para inodoros. Aplicación exclusivamente por personal especializado. Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados. Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales. La intoxicación puede provocar: . De irritación a corrosión en piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con riesgo de perforación gástrica y dolor intenso. (La ausencia de quemaduras orales visibles, no excluye la presencia de quemaduras en esófago). Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica. Primeros auxilios: . Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En caso de contacto con la piel: Lavar con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión: NO provoque el vómito. No administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consejos Terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario:. La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito. (adultos de 120-240 ml, niños no exceder de 120 ml). En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana y Neutralización. Tratamiento sintomático y de soporte.

Información adicional:

ENSAYOS DE EFICACIA DE PRODUCTOS DESINFECTANTES: Determinación de la actividad bactericida básica de antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividad . De conformidad con la norma bactericida UNE-EN 13697, el producto TRIBAC, a la concentración del 5% posee actividad bactericida después de 5 minutos a 20 ºC (solución acuosa de albúmina 0,3 g/l) para las cepas especificadas a continuación: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Enterococcus hirae.