



# FICHA TÉCNICA

## Desengrasante enérgico. Todo uso.

## Propiedades:

Elimina la suciedad de origen industrial. Eficaz contra grasa, aceite, carbonilla y pigmentos. Gran poder de arrastre.

## Modo empleo:

SUELOS. Dosificar 1-5% de producto en agua. Fregar del modo habitual. SUPERFICIES. Frotar con un estropajo o paño húmedo. Dejar actuar y aclarar con agua.



Formatos ventas:

5-20 I

Propiedades físicas y químicas:		
Aspecto:	Líquido transparente	
Color:	Amarillo	
Olor:	Característico	
Densidad:	1,05+-0,01	
pH:	13	

#### Acreditaciones:



## **Aplicaciones:**

#### Indicado para:

Superfices resistentes a pH alcalino. Suelos. Paredes. Mesas de trabajo. Utensilios y equipos.

#### **Establecimientos:**

Industrias. Talleres. Gasolineras y estaciones de servicio. Automoción. Almacenes.

#### Dosis:













### Composición cualitativa:

Tensioactivos. Alcalis inorgánicos. Disolventes. Secuestrantes. Colorantes. Conservantes. Agua.

## Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.







Código:	312170
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP
Página :	1 / 1